



PL - POLSKA WERSJA	2
EN - ENGLISH VERSION	8
DE - DEUTSCHE VERSION	14
FR - VERSION FRANÇAISE.....	18
RU - РУССКАЯ ВЕРСИЯ	22
UA - УКРАЇНСЬКА ВЕРСИЯ	26
LT - LIETUVIŠKA VERSIJA	30
LV - LATVIEŠU VERSIJA.....	34
CZ - ČESKÁ VERZE	38
SK - SLOVENSKÁ VERZIA	42
HU - MAGYAR VÁLTOZAT	46
RO - VERSIUNEA ROMÂNĂ	50
ES - VERSIÓN EN ESPAÑOL.....	54
IT - VERSIONE ITALIANA	58
NL - NEDERLANDSE VERSIE	62
GR - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ	66
PT - VERSÃO EM PORTUGUÊS	70



PL - POLSKA WERSJA

K02033, K02034, K02035

Model: 50W



LED

Naświetlacz LED

WSTĘP


Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia.

BEZPIECZEŃSTWO


Przed przystąpieniem do montażu, lub demontażu urządzeń elektrycznych należy odłączyć zasilanie. Montaż oprawy powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego użytkownika posiadającego uprawnienia do montażu urządzeń elektrycznych w zależności od obowiązujących przepisów w danym kraju zgodnie ze schematem montażu. Modyfikacja wyrobu powoduje stworzenie zagrożenia, oraz utratę gwarancji.

MONTAŻ


UWAGA! Naświetlacz nie należy montować: na ruchomych obiektach, w miejscach, gdzie znajdują się poruszające się ciągle obiekty, np. wiatraki, wentylatory, w pobliżu urządzeń zmieniających temperaturę otoczenia np. klimatyzatory, centralne ogrzewanie, wentylatory.



na ścianie



na suficie



na podłodze

DANE TECHNICZNE

Typ: K02033

Moc znamionowa: 50W
Temperatura barwowa 6500K
Barwa światła: zimna biała

Typ: K02034

Moc znamionowa: 50W
Temperatura barwowa 4500K
Barwa światła: biała neutralna

Typ: K02035

Moc znamionowa: 50W
Temperatura barwowa 2700K
Barwa światła: biała ciepła

Dane techniczne:

Wysoka trwałość źródła światła,

Elastyczny, czarny kabel OMY 3x0,5 o długości 15 cm,

Wysoka odporność na trudne warunki atmosferyczne (IP66)

Liczba punktów świetlnych: 1

Kąt świecenia: 120°

Typ soczewki: przezroczysty

Żywotność (godziny) [h]: 50000

Zasilanie: 230V

Typ oprawy: Ruchoma

Kształt ramy: prostokątny

Sposób montażu: Natynkowy

Stopień ochrony: IP66

Optymalne warunki pracy [°C]: -20 do +40



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 23

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Naświetlacz LED 50W

Typ: K02033, Model: 50W

Typ: K02034, Model: 50W

Typ: K02035, Model: 50W

spełnia wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady:

- **dyrektywy 2014/35/UE** z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia,
- **dyrektywy 2014/30/UE** z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej,
- **dyrektywy 2011/65/UE** z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- **Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015** z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012

oraz norm **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321 -4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

jest zgodny z certyfikatem typu WE

- nr **CE-1130-02-0707323** z dnia 21.12.2022,

- nr **CE-1130-01-211222** z dnia 07.03. 2023

wydanego przez CGS Test Hizmetleri Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Sirketi Kayisdagi Mah. Gulcin Sok. No:2/2 Atasehir Istanbul, Istanbul, Kraj: Turcja

Telefon: +90 216 415 70 73, Fax : +90 216 415 70 73

Email: info@cgstestmerkezi.com, Strona internetowa: www.cgstestmerkezi.com/

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 2891

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej odpowiada:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

Kietlin, 29.09.2023

Miejsce i data wystawienia

Larysa Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej

Karta Gwarancyjna

Data sprzedaży *	Adres *
Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *	Nazwa produktu *
* wypełnia sprzedawca	Model / Kod produktu *
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.	
(pieczętka i czytelny podpis sprzedawcy)	
UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.	
(czytelny podpis nabywcy)	
Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu	

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

- Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
 - zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
 - zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
- Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014 poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.
- Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

- Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).
- Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.
- Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.
- Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:
 - niewłaściwego transportu i magazynowania;
 - niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
 - działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
 - innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta
- Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

4. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:
- elementy eksploatacyjne: bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozrusznika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;
 - elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;
 - elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;
 - pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, bezpieczniki przeciążeniowe, cięgna i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;
 - elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.
5. Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej części zamienne są własnością gwaranta.
6. W zakres naprawy gwarancyjnej nie wchodzi czynności regulacyjne oraz konserwacyjne. Serwis ma prawo pobrać opłatę za dokonanie czynności konserwacyjnych, które należą do obowiązków użytkownika, a wymagają ich dokonania przed przystąpieniem do naprawy.
7. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych bezpośrednio lub pośrednio osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z przedłużonego przestoju pracy urządzenia.
8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9. Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO
2. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem (np. łańcuch tnący, prowadnica, tarcza tnąca, noże, głowica żyłkowa, szelki) **wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**
3. Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej. Formularz protokołu można również pobrać ze strony internetowej: <http://b2b.geko.pl>. Protokół musi w szczególności zawierać dokładny opis usterki lub niesprawności urządzenia. Zgłaszający reklamację winien również podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.
4. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek warunku określonego 2 i 3, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy i zwrócić do zgłaszającego na jego koszt.
5. W przypadku stwierdzenia wady urządzenia wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO na adres: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego nabywca jest zobowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy transport (należy usunąć płyny eksploatacyjne). W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki.
7. Nabywca nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną.
8. Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Konieczność oczyszczenia narzędzia - w celach naprawy w serwisie - jest usługą płatną.
9. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy oraz koszty związane ze spedycją.
10. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z serwisem.
11. Aktualny cennik usług serwisowych można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 698-642-358 lub drogą mailową: serwis@geko.pl
12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacja na Temat Przetwarzania Danych Osobowych W Celu Realizacji Gwarancji I Naprawy Serwisowej

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp.k, email: geko@geko.pl, nr tel. (+48) 44 682 40 04).

Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw, jakie Państwu przysługują dostępna jest na stronie: <https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci>.



EN - ENGLISH VERSION

K02033, K02034, K02035

Model: 50W



LED

LED Floodlight

INTRODUCTION


Before connecting and using the device, please read this manual thoroughly. If you have any problems understanding its contents, please contact the seller. Self-installation and commissioning of the device is possible provided the installer has basic electrical knowledge and uses the appropriate tools. The manufacturer is not responsible for any damage that may result from improper installation or operation of the device. Performing repairs or modifications yourself will void the warranty. Due to the fact that technical specifications are subject to constant change, the manufacturer reserves the right to make changes without notice.

SAFETY


Before installing or removing electrical devices, disconnect the power supply. The fixture should be installed by a qualified user authorized to install electrical devices, in accordance with applicable regulations in the given country, in accordance with the installation diagram. Modifying the product creates a hazard and voids the warranty.

INSTALLATION


NOTE! The floodlight should not be mounted: on moving objects, in places where there are constantly moving objects, e.g. fans, ventilators, near devices that change the ambient temperature, e.g. air conditioners, central heating, fans.



on the wall



on the ceiling



on the floor

TECHNICAL DATA

Type: K02033

Rated power: 50W
Color temperature 6500K
Light color: cool white

Type: K02034

Rated power: 50W
Color temperature 4500K
Light color: neutral white

Type: K02035

Rated power: 50W
Color temperature 2700K
Light color: warm white

Technical data:

High durability of the light source,
Flexible, black OMY 3x0.5 cable, 15 cm long,
High resistance to harsh weather conditions (IP66)
Number of light points: 1
Beam angle: 120°
Lens type: clear
Lifespan (hours) [h]: 50000
Power supply: 230V
Fixture type: Movable
Frame shape: rectangular
Mounting method: Surface-mounted
Protection class: IP66
Optimal operating conditions [°C]: -20 to +40



The last two digits of the year of application of the CE marking - 23

EC DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp. z o. o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

declares with full responsibility that:

50W LED floodlight

Type: K02033, Model: 50W

Type: K02034, Model: 50W

Type: K02035, Model: 50W

meets the requirements of the European Parliament and the Council:

- **Directive 2014/35/EU** of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits,
- **Directive 2014/30/EU** of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility,
- **Directive 2011/65/EU** of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment,
- **Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015** of 11 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of light sources and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 874/2012

and the standards **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321 -4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

complies with the EC type certificate

- No. **CE-1130-02-0707323** of December 21, 2022,
- No. **CE-1130-01-211222** of March 7, 2023

issued by CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anonymous Sirketi Kayisdagi Mah. Gulcin Sok. No:2/2 Atasehir Istanbul, Istanbul, Country: Türkiye
Phone: +90 216 415 70 73, Fax: +90 216 415 70 73
Email: info@cgstestmerkezi.com, Website: www.cgstestmerkezi.com/
Notified Body Identification Number: 2891

This EC Declaration of Conformity becomes invalid if the product is changed or rebuilt without the manufacturer's consent.

The following persons are responsible for preparing and storing technical documentation:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, Spacerowa Street 3, 97-500 Radomsko

Kietlin, 29/09/2023

Place and date of issue

Larysa Kowalczyk

Surname, name and position of the authorized person



Warranty Card

Date of sale *	Address *
Buyer (name and surname / company name) *	Product name *
* completed by the seller	Model / Product Code *
(seller's stamp and legible signature)	I declare that I have read the warranty terms and conditions and accept them as listed below. The product has no visible defects or damage.
NOTE! Making any unauthorized entries in the warranty card or making any changes to existing entries is equivalent to loss of warranty rights.	(legible signature of the buyer)
	The warranty card is only valid with proof of purchase.

Guarantor GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. with its registered office in Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for Łódź Śródmieście in Łódź, XX Division of the National Court Register, under the KRS number 0000815242, and the Tax Identification Number (NIP) 7722420459, grants the Buyer a guarantee for the efficient operation of the products it introduces to the market on the following terms:

I. WARRANTY PERIOD

- The warranty period begins on the date of purchase/delivery of the goods and is:
 - consumer purchase - 2 years: for all devices covered by warranty, except batteries, for which we provide a 6-month warranty
 - commercial purchase - 1 year: for all devices covered by warranty, except batteries, for which we provide a 6-month warranty
- A consumer purchase within the meaning of the Act of 30 May 2014 on Consumer Rights (Journal of Laws of 2014, item 827) is a purchase made by a natural person entering into a legal transaction with an entrepreneur that is not directly related to their business or professional activity.
- The warranty period is not extended due to warranty service. This also applies to replaced or repaired parts. Repairs due after the warranty period are subject to a fee.
- The guarantor provides a 3-month warranty for paid repairs provided that the repairs are performed at the guarantor's workshop.

II. OBLIGATIONS OF THE GUARANTOR

- Warranty - constitutes the guarantor's obligation to remove physical defects of the product (material, assembly) free of charge.
- The Guarantor, through the central service point, will respond to the claims submitted by the complainant within 14 days of accepting the device for service, and the removal of the defect if it qualifies for free warranty service will take place no later than within 30 days of accepting the device for service.
- The repair period may be extended if it is necessary to obtain spare parts.

III. WARRANTY CONDITIONS

- The warranty covers all damages occurring during the warranty period resulting from the discovery of hidden material, assembly or technological defects during that period.
- The warranty does not cover damage to the device resulting from:
 - improper transport and storage;
 - inconsistent with the installation, commissioning, operation and maintenance instructions, and in the event of incorrect selection of tools/accessories;
 - the actions of external factors or third parties, in particular: force majeure (lightning, fire, floods, earthquakes, acts of war, riots and attacks);
 - other damages that are not the fault of the manufacturer
- The warranty becomes invalid in the event of: structural changes or modifications made by the user, attempted repairs and adjustments not specified in the operating instructions, failure to carry out operational and maintenance inspections, use of inappropriate spare parts and consumables.

4. The warranty does not cover consumables and items that wear out during the warranty period, such as:
- consumables: clutch drums and shoes, filters, trimmer heads, wheels, starter cables, cutter bars, cutting chains and guides, cutting knives, drive belts, clutches and friction discs, safety screws, spark plugs, discs, light bulbs;
 - engine components: cylinders, bearings, carburettor diaphragms, bearings, rings, pistons, crankshaft;
 - gearbox/transmission components: gears, chains, hydraulic pumps;
 - other operating elements: shock absorbers, overload fuses, control rods and cables, gears, bearings, bushings, knife hubs, carbon brushes, safety grooves;
 - elements not mentioned in this warranty card and which are obviously subject to wear during operation.
5. Spare parts replaced during warranty repairs are the property of the guarantor.
6. Warranty repairs do not include adjustments or maintenance. The service center has the right to charge a fee for any maintenance that is the user's responsibility and requires completion before the repair can begin.
7. The warranty does not cover any damage caused directly or indirectly to persons or property due to faults in the device or resulting from prolonged downtime of the device.
8. Any damage incurred during transport must be reported to the carrier immediately under penalty of loss of warranty.
9. This warranty is offered in addition to and does not limit the rights specified in current and future laws. In particular, it does not exclude, limit, or suspend rights arising from the provisions on warranty for physical defects.

IV. WARRANTY NOTICE

1. Warranty repairs in Poland are performed exclusively by GEKO Service.
2. The condition for benefiting from the warranty is to submit a complaint and deliver the complete device with all accessories (e.g. cutting chain, guide bar, cutting disc, knives, trimmer head, harness) **together with the purchase document or other document confirming the purchase.**
3. Warranty repair requests should be submitted using the "REPORT/REPAIR ORDER" form attached to this warranty agreement. The report form can also be downloaded from the website: <http://b2b.geko.pl>. The report must include a detailed description of the fault or malfunction of the device. The complainant should also provide their personal information for correspondence purposes: name, address, and telephone number.
4. If any of the conditions specified in 2 and 3 are not met, the person accepting the complaint has the right to refuse to accept the device for repair and return it to the complainant at his expense.
5. If a defect is found, the device together with the above-mentioned documents should be returned to the place of purchase or sent to the central GEKO service point at the following address: GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. If shipping to a service point, the buyer is obligated to properly package the shipment and return it to the courier in a condition that allows for proper transport (operating fluids must be removed). In particular, the packaging should: be properly sealed to prevent unauthorized access to the contents of the shipment; be adequately durable for the weight and contents of the shipment; and have internal security features to prevent movement of the contents of the shipment.
7. The buyer cannot demand repair of the damaged device at the place of use, even if the device is covered by warranty.
8. The device must be delivered clean for warranty claims. Cleaning the device for service purposes is a paid service.
9. In the event of a paid repair or an unjustified complaint, the person filing the complaint shall bear the cost of verifying the damage, any repairs, and the costs associated with shipping.
10. Post-warranty repairs (paid) are carried out based on individual arrangements between the complainant and the service center.
11. The current price list of service services can be obtained by calling (+48) 698-642-358 or by e-mail: serwis@geko.pl
12. In matters not regulated by the terms of this Warranty Card, the relevant provisions of the Civil Code shall apply.

Information on the Processing of Personal Data for the Purpose of Warranty and Repair Service

The controller of personal data processed for the purpose of providing the guarantee is the Guarantor (GEKO Sp. z o. o. Sp.k., email: geko@geko.pl, phone no. (+48) 44 682 40 04).


*Full information on data processing and your rights is available at:
<https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci>.*



DE - DEUTSCHE VERSION

K02033, K02034, K02035

Modell: 50W



LED-Flutlicht

EINTRAG


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Anschließen und der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Die Selbstinstallation und Inbetriebnahme des Geräts ist möglich, sofern der Installateur über grundlegende Elektrokenntnisse verfügt und die entsprechenden Werkzeuge verwendet. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Bedienung des Geräts entstehen. Selbst durchgeführte Reparaturen oder Modifikationen führen zum Erlöschen der Garantie. Da sich technische Spezifikationen ständig ändern können, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

SICHERHEIT


Vor der Installation oder Demontage elektrischer Geräte muss die Stromversorgung unterbrochen werden. Die Installation darf nur von einem qualifizierten und zur Installation elektrischer Geräte berechtigten Fachmann gemäß den geltenden nationalen Vorschriften und dem Installationsplan durchgeführt werden. Jegliche Veränderung des Produkts stellt eine Gefahr dar und führt zum Erlöschen der Garantie.

INSTALLATION


HINWEIS! Der Fluter sollte nicht montiert werden: auf sich bewegenden Objekten, an Orten, an denen sich ständig Objekte bewegen, z. B. Ventilatoren, Lüftungsanlagen, in der Nähe von Geräten, die die Umgebungstemperatur verändern, z. B. Klimaanlage, Zentralheizungen, Ventilatoren.



an der Wand



an der Decke



auf dem Boden

TECHNISCHE DATEN

Typ: K02033

Nennleistung: 50W
Farbtemperatur 6500 K
Lichtfarbe: Kaltweiß

Typ: K02034

Nennleistung: 50W
Farbtemperatur 4500 K
Helle Farbe: neutrales Weiß

Typ: K02035

Nennleistung: 50W
Farbtemperatur 2700 K
Lichtfarbe: Warmweiß

Technische Daten:

Hohe Langlebigkeit der Lichtquelle,
Flexibles, schwarzes OMY 3x0,5-Kabel, 15 cm lang,
Hohe Beständigkeit gegenüber rauen Witterungsbedingungen (IP66)
Anzahl der Lichtpunkte: 1
Strahlwinkel: 120°
Linsentyp: klar
Lebensdauer (Stunden) [h]: 50000
Stromversorgung: 230 V
Befestigungsart: Beweglich
Rahmenform: rechteckig
Montageart: Oberflächenmontage
Schutzklasse: IP66
Optimale Betriebsbedingungen [°C]: -20 bis +40



Die letzten beiden Ziffern des Jahres der CE-Kennzeichnung - 23

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

GEKO Sp. z o.o. z o. O. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

erklärt hiermit in voller Verantwortung:

50W LED-Flutlicht

Typ: K02033, Modell: 50W

Typ: K02034, Modell: 50W

Typ: K02035, Modell: 50W

erfüllt die Anforderungen des Europäischen Parlaments und des Rates:

- **Richtlinie 2014/35/EU** vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über das Inverkehrbringen von elektrischen Geräten, die für die Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen bestimmt sind,
- **Richtlinie 2014/30/EU** vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit,
- **Richtlinie 2011/65/EU** vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten,
- **Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission** vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Energiekennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission

und die Normen **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

entspricht dem EG-Baumusterzertifikat

- Nr. **CE-1130-02-0707323** vom 21. Dezember 2022,

- Nr. **CE-1130-01-211222** vom 7. März 2023

herausgegeben von CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anonymous Sirketi Kayisdagi Mah. Gulcin

Sok. Nr.:2/2 Atasehir Istanbul, Istanbul, Land: Türkiye

Telefon: +90 216 415 70 73, Fax: +90 216 415 70 73

E-Mail: info@cgstestmerkezi.com, Website: www.cgstestmerkezi.com/

Benannte Stelle Identifikationsnummer: 2891

Diese EG-Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung des Herstellers verändert oder umgebaut wird.

Folgende Personen sind für die Erstellung und Aufbewahrung der technischen Dokumentation verantwortlich:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, Spacerowa-Straße 3, 97-500 Radomsko

Larysa Kowalczyk

Kietlin, 29.09.2023

Ausstellungsort und -datum

Nachname, Vorname und Position der befugten Person



FR - VERSION FRANÇAISE

K02033, K02034, K02035

Modèle : 50W



LED

Projecteur LED

ENTRÉE


Avant de brancher et d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. En cas de difficulté de compréhension, veuillez contacter le vendeur. L'auto-installation et la mise en service de l'appareil sont possibles si l'installateur possède des connaissances de base en électricité et utilise les outils appropriés. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de l'appareil. Toute réparation ou modification effectuée par vos soins annulera la garantie. Les spécifications techniques étant susceptibles d'évoluer, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

SÉCURITÉ


Avant toute installation ou dépose d'appareils électriques, coupez l'alimentation électrique. L'installation doit être effectuée par un utilisateur qualifié, habilité à installer des appareils électriques, conformément à la réglementation en vigueur dans le pays concerné et au schéma d'installation. Toute modification du produit présente un risque et annule la garantie.

INSTALLATION


ATTENTION ! Le projecteur ne doit pas être installé : sur des objets en mouvement, dans des endroits où se trouvent des objets en mouvement constant, par exemple des ventilateurs, des aérateurs, à proximité d'appareils qui modifient la température ambiante, par exemple des climatiseurs, des systèmes de chauffage central, des ventilateurs.



sur le mur



au plafond



sur le sol

DONNÉES TECHNIQUES

Type : K02033

Puissance nominale : 50W
Température de couleur 6500K
Couleur de la lumière :
blanc froid

Type : K02034

Puissance nominale : 50W
Température de couleur 4500K
Couleur claire :
blanc neutre

Type : K02035

Puissance nominale : 50W
Température de couleur 2700K
Couleur de la lumière :
blanc chaud

Données techniques :

Grande durabilité de la source lumineuse,

Câble OMY 3x0,5 souple et noir, de 15 cm de long,

Haute résistance aux conditions climatiques extrêmes (IP66)

Nombre de points lumineux : 1

Angle du faisceau : 120°

Type de lentilles : transparentes

Durée de vie (heures) [h] : 50000

Alimentation électrique : 230 V

Type d'équipement : Mobile

Forme du cadre : rectangulaire

Méthode de montage : Montage en surface

Indice de protection : IP66

Conditions de fonctionnement optimales [°C] : -20 à +40



Les deux derniers chiffres de l'année d'application du marquage CE - 23

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

GEKO Sp. z o.o. z o. o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

déclare en toute responsabilité que :

Projecteur LED 50W

Type : K02033, Modèle : 50W

Type : K02034, Modèle : 50W

Type : K02035, Modèle : 50W

répond aux exigences du Parlement européen et du Conseil :

- **Directive 2014/35/UE** du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché de matériels électriques conçus pour être utilisés dans certaines limites de tension,
- **Directive 2014/30/UE** du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres en matière de compatibilité électromagnétique,
- **Directive 2011/65/UE** du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
- **Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission** du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 874/2012 de la Commission

et les normes **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN CEI 62031:2020+A11:2021, EN CEI 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN CEI 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, CEI 62321-1:2013, CEI 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, CEI 62321-7-1:2015, CEI 62321-7-2:2017, CEI 62321-8:2017**

conforme au certificat de type CE

- N° **CE-1130-02-0707323** du 21 décembre 2022,

- N° **CE-1130-01-211222** du 7 mars 2023

délivré par CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anonime Sirketi Kayisdagi Mah. Gulcin

Alors. No:2/2 Atasehir Istanbul, Istanbul, Pays: Turquie

Téléphone : +90 216 415 70 73, Fax : +90 216 415 70 73

Courriel : info@cgstestmerkezi.com, Site Web : www.cgstestmerkezi.com/

Numéro d'identification de l'organisme notifié : 2891

La présente déclaration CE de conformité devient caduque si le produit est modifié ou reconstruit sans le consentement du fabricant.

Les personnes suivantes sont responsables de la préparation et du stockage de la documentation technique :

Larysa Kowalczyk, Kietlin, rue Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

Kietlin, 29/09/2023

Lieu et date d'émission

Larysa Kowalczyk

Nom, prénom et fonction de la personne autorisée



RU - РУССКАЯ ВЕРСИЯ

K02033, K02034, K02035

Модель: 50W



LED

Светодиодный прожектор

ВХОД


Перед подключением и использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Если у вас возникнут какие-либо трудности с пониманием его содержания, обратитесь к продавцу. Самостоятельная установка и ввод устройства в эксплуатацию возможны при условии наличия у установщика базовых знаний в области электротехники и использования соответствующих инструментов. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки или эксплуатации устройства. Самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию устройства аннулируют гарантию. В связи с тем, что технические характеристики постоянно меняются, производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

БЕЗОПАСНОСТЬ


Перед установкой или снятием электроприборов отключите электропитание. Установка прибора должна осуществляться квалифицированным специалистом, имеющим разрешение на установку электроприборов, в соответствии с действующими в данной стране правилами и в соответствии со схемой установки. Внесение изменений в конструкцию изделия создаёт опасность и аннулирует гарантию.

УСТАНОВКА


ВНИМАНИЕ! Прожектор нельзя устанавливать: на движущихся объектах, в местах, где находятся постоянно движущиеся объекты (например, вентиляторы, вентиляционные шахты), вблизи устройств, изменяющих температуру окружающей среды (например, кондиционеры, центральное отопление, вентиляторы).



на стене



на потолке



на полу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип: K02033

Номинальная мощность: 50W
Цветовая температура 6500K
Цвет света: холодный белый

Тип: K02034

Номинальная мощность: 50W
Цветовая температура 4500K
Цвет света: нейтральный белый

Тип: K02035

Номинальная мощность: 50W
Цветовая температура 2700K
Цвет света: теплый белый

Технические данные:

Высокая прочность источника света,

Гибкий, черный кабель ОМУ 3х0,5, длина 15 см,

Высокая устойчивость к суровым погодным условиям (IP66)

Количество световых точек: 1

Угол луча: 120°

Тип линз: прозрачные

Срок службы (часов) [ч]: 50000

Электропитание: 230 В

Тип крепления: Подвижное

Форма оправы: прямоугольная

Способ монтажа: накладной

Класс защиты: IP66

Оптимальные условия эксплуатации [°C]: от -20 до +40



Последние две цифры года нанесения маркировки CE - 23

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

ГЕКО СП. з о. о. СП. к. Китлин, ул. Спейсерова 3, 97-500 Радомско

заявляет со всей ответственностью, что:

Светодиодный прожектор мощностью 50W

Тип: K02033, Модель: 50W

Тип: K02034, Модель: 50W

Тип: K02035, Модель: 50W

соответствует требованиям Европейского парламента и Совета:

- **Директива 2014/35/ЕС** от 26 февраля 2014 г. о гармонизации законодательств государств-членов в отношении выпуска на рынок электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения,
- **Директива 2014/30/ЕС** от 26 февраля 2014 г. о гармонизации законодательств государств-членов в области электромагнитной совместимости,
- **Директива 2011/65/ЕС** от 8 июня 2011 г. об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании,
- **Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2019/2015** от 11 марта 2019 г., дополняющий Регламент (ЕС) 2017/1369 Европейского парламента и Совета в отношении маркировки энергоэффективности источников света и отменяющий Делегированный регламент Комиссии (ЕС) № 874/2012

и стандарты **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, МЭК 62321-3-1:2013, МЭК 62321-4:2013+AMD1:2017, МЭК 62321-5:2013, МЭК 62321-6:2015, МЭК 62321-7-1:2015, МЭК 62321-7-2:2017, МЭК 62321-8:2017**

соответствует сертификату типа ЕС

- № **CE-1130-02-0707323** от 21 декабря 2022 г.,

- № **CE-1130-01-211222** от 7 марта 2023 г.

выдано CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anonymous Sirketi Kayisdagi Mah. Гутьчин Сок. No:2/2 Atasehir Istanbul, Стамбул, Страна: Турция

Телефон: +90 216 415 70 73, Факс: +90 216 415 70 73

Электронная почта: info@cgstestmerkezi.com, Веб-сайт: www.cgstestmerkezi.com/

Идентификационный номер уполномоченного органа: 2891

Настоящая Декларация о соответствии ЕС становится недействительной, если изделие изменено или переработано без согласия производителя.

Ответственными за подготовку и хранение технической документации являются следующие лица:

Лариса Ковальчик, Китлин, улица Спейсерова 3, 97-500 Радомско

Лариса Ковальчик

Китлин, 29/09/2023

Место и дата выдачи

Фамилия, имя и должность уполномоченного лица



UA - УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ

K02033, K02034, K02035

Модель: 50W



LED

Світлодіодний прожектор

ВХІД


Перед підключенням та використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник. Якщо у вас виникнуть проблеми з розумінням його змісту, зверніться до продавця. Самостійне встановлення та введення в експлуатацію пристрою можливі за умови, що установник має базові знання з електротехніки та використовує відповідні інструменти. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, які можуть виникнути внаслідок неправильного встановлення або експлуатації пристрою. Самостійне виконання ремонту або модифікацій призведе до анулювання гарантії. Через те, що технічні характеристики постійно змінюються, виробник залишає за собою право вносити зміни без попередження.

БЕЗПЕКА


Перед встановленням або демонтажем електричних пристроїв від'єднайте живлення. Прилад повинен встановлювати кваліфікований користувач, уповноважений встановлювати електричні пристрої, відповідно до чинних норм у даній країні та схеми встановлення. Модифікація виробу створює небезпеку та анулює гарантію.

ВСТАНОВЛЕННЯ


ПРИМІТКА! Прожектор не слід встановлювати: на рухомих об'єктах, у місцях, де постійно рухаються об'єкти, наприклад, вентилятори, вентиляційні отвори, поблизу пристроїв, що змінюють температуру навколишнього середовища, наприклад, кондиціонерів, систем центрального опалення, вентиляторів.



на стіні



на стелі



на підлозі

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Тип: K02033

Номінальна потужність: 50W

Колірна температура 6500K

Колір світла: холодний білий

Тип: K02034

Номінальна потужність: 50W

Колірна температура 4500K

Колір світла: нейтрально-білий

Тип: K02035

Номінальна потужність: 50W

Колірна температура 2700K

Колір світла: теплий білий

Технічні дані:

Висока довговічність джерела світла,

Гнучкий, чорний кабель ОМУ 3х0,5, довжиною 15 см,

Висока стійкість до суворих погодних умов (IP66)

Кількість точок світла: 1

Кут променя: 120°

Тип лінз: прозорі

Термін служби (години) [год]: 50000

Джерело живлення: 230 В

Тип кріплення: Рухоме

Форма рами: прямокутна

Спосіб монтажу: Накладний монтаж

Клас захисту: IP66

Оптимальні умови експлуатації [°C]: від -20 до +40



Останні дві цифри року застосування маркування CE - 23

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЕС

GEKO Sp. z o. o. Sp. k. Kietlin, вул. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

заявляє з повною відповідальністю, що:

Світлодіодний прожектор потужністю 50W

Тип: K02033, Модель: 50W

Тип: K02034, Модель: 50W

Тип: K02035, Модель: 50W

відповідає вимогам Європейського Парламенту та Ради:

- **Директива 2014/35/ЕС** від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо надання на ринку електрообладнання, призначеного для використання в певних межах напруги,
- **Директива 2014/30/ЕС** від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо електромагнітної сумісності,
- **Директива 2011/65/ЕС** від 8 червня 2011 року про обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні,
- **Делегований регламент Комісії (ЄС) 2019/2015** від 11 березня 2019 року, що доповнює Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2017/1369 щодо енергетичного маркування джерел світла та скасовує Делегований регламент Комісії (ЄС) № 874/2012

і стандарти **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

відповідає сертифікату типу ЄС

- № **CE-1130-02-0707323** від 21 грудня 2022 року,
- № **CE-1130-01-211222** від 7 березня 2023 року

видано CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anonymous Sirketi Kayisdagi Mah. Гульцин Sok. No:2/2 Atasehir Istanbul, Стамбул, Країна: Туреччина
Телефон: +90 216 415 70 73, Факс: +90 216 415 70 73
Електронна пошта: info@cgstestmerkezi.com, Вебсайт: www.cgstestmerkezi.com/
Ідентифікаційний номер уповноваженого органу: 2891

Ця Декларація про відповідність вимогам ЄС втрачає чинність, якщо виріб змінено або перебудовано без згоди виробника.

За підготовку та зберігання технічної документації відповідають такі особи:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, Spacerowa Street 3, 97-500 Radomsko

Кітлін, 29.09.2023

Місце та дата видачі

Лариса Ковальчик


Прізвище, ім'я та посада уповноваженої особи



LT - LIETUVIŠKA VERSIJA

K02033, K02034, K02035

Modelis: 50W



LED prožektorius

ĮĖJIMAS


Prieš prijungdami ir naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą. Jei kyla problemų dėl jo turinio supratimo, kreipkitės į pardavėją. Įrenginį galima sumontuoti ir paleisti savarankiškai, jei montuotojas turi pagrindinių elektros žinių ir naudoja tinkamus įrankius. Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo įrenginio montavimo ar naudojimo. Savarankiškas remontas ar modifikacijos panaikins garantiją. Kadangi techninės specifikacijos gali būti nuolat keičiamos, gamintojas pasilieka teisę atlikti pakeitimus be įspėjimo.

SAUGUMAS


Prieš montuodami arba išmontuodami elektros prietaisus, atjunkite maitinimo šaltinį. Įrenginį turi sumontuoti kvalifikuotas naudotojas, turintis leidimą montuoti elektros prietaisus, laikydamasis atitinkamoje šalyje galiojančių taisyklių ir montavimo schemas. Gaminio modifikavimas kelia pavojų ir panaikina garantiją.

ĮRENGIMAS


PASTABA! Prožektoriaus negalima montuoti: ant judančių objektų, vietose, kur yra nuolat judančių objektų, pvz., ventiliatorių, ventiliacijos aparatų, šalia įrenginių, kurie keičia aplinkos temperatūrą, pvz., oro kondicionierių, centrinio šildymo, ventiliatorių.



ant sienos



ant lubų



ant grindų

TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas: K02033

Nominali galia: 50W
Spalvų temperatūra 6500K
Šviesos spalva: šalta balta

Tipas: K02034

Nominali galia: 50W
Spalvos temperatūra 4500K
Šviesos spalva: neutrali balta

Tipas: K02035

Nominali galia: 50W
Spalvų temperatūra 2700K
Šviesos spalva: šiltai balta

Techniniai duomenys:

Didelis šviesos šaltinio patvarumas,

Lankstus, juodas OMY 3x0,5 laidas, 15 cm ilgio,

Didelis atsparumas atšiaurioms oro sąlygoms (IP66)

Šviesos taškų skaičius: 1

Spindulio kampas: 120°

Lęšio tipas: skaidrus

Tarnavimo trukmė (valandomis) [h]: 50000

Maitinimo šaltinis: 230 V

Įrenginio tipas: Kilnojamas

Rėmo forma: stačiakampė

Montavimo būdas: Paviršinis montavimas

Apsaugos klasė: IP66

Optimalios darbo sąlygos [°C]: nuo -20 iki +40



Paskutiniai du CE ženkle taikymo metų skaitmenys – 23

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

GEKO Sp. z o. o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

su visa atsakomybe pareiškia, kad:

50W LED prožektorius

Tipas: K02033, Modelis: 50W

Tipas: K02034, Modelis: 50W

Tipas: K02035, Modelis: 50W

atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reikalavimus:

- 2014 m. vasario 26 d. **Direktyva 2014/35/ES** dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektros įrangos, skirtos naudoti tam tikrose įtampos ribose, tiekimu rinkai, suderinimo,
- 2014 m. vasario 26 d. **Direktyva 2014/30/ES** dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo,
- 2011 m. birželio 8 d. **Direktyva 2011/65/ES** dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo,
- 2019 m. kovo 11 d. **Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2015**, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012

ir standartai **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

atitinka EB tipo sertifikatą

- Nr. **CE-1130-02-0707323**, 2022 m. gruodžio 21 d.,

- Nr. **CE-1130-01-211222**, 2023 m. kovo 7 d.

išdavė CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anonymous Sirketi Kayisdagi Mah. Gulcinas Sok. No:2/2 Atasehir Stambulas, Stambulas, Šalis: Turkija
Telefonas: +90 216 415 70 73, faksas: +90 216 415 70 73
El. paštas: info@cgstestmerkezi.com, svetainė: www.cgstestmerkezi.com/
Notifikuotosios įstaigos identifikacinis numeris: 2891

Ši EB atitikties deklaracija netenka galios, jei gaminys yra pakeičiamas arba perkonstruojamas be gamintojo sutikimo.

Už techninės dokumentacijos parengimą ir saugojimą atsakingi šie asmenys:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, Spacerowa g. 3, 97-500 Radomsko

Larysa Kowalczyk

Kietlin, 2023-09-29

Išdavimo vieta ir data

Ilgalioto asmens pavardė, vardas ir pareigos



LV - LATVIEŠU VERSIJA

K02033, K02034, K02035

Modelis: 50W



LED

LED prožektors

IERAKSTS


Pirms ierīces pievienošanas un lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Ja rodas problēmas ar tās saturu, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju. Ierīces patstāvīga uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā ir iespējama, ja uzstādītājam ir pamatzināšanas par elektrotehniku un viņš izmanto atbilstošus instrumentus. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas var rasties nepareizas ierīces uzstādīšanas vai lietošanas rezultātā. Veicot remontu vai modifikācijas pašu spēkiem, garantija tiks anulēta. Tā kā tehniskās specifikācijas var pastāvīgi mainīties, ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

DROŠĪBA


Pirms elektrisko ierīču uzstādīšanas vai noņemšanas atvienojiet strāvas padevi. Armatūra jāuzstāda kvalificētam lietotājam, kurš ir pilnvarots uzstādīt elektriskās ierīces, saskaņā ar attiecīgās valsts piemērojamajiem noteikumiem un uzstādīšanas shēmu. Produkta modificēšana rada bīstamību un anulē garantiju.

UZSTĀDĪŠANA


PIEZĪME! Prožektoru nedrīkst uzstādīt: uz kustīgiem objektiem, vietās, kur pastāvīgi atrodas kustīgi objekti, piemēram, ventilatori, ventilācijas atveres, ierīču, kas maina apkārtējās vides temperatūru, piemēram, gaisa kondicionieru, centrālās apkures, ventilatoru, tuvumā.



uz sienas



uz griestiem



uz grīdas

TEHNISKIE DATI

Tips: K02033

Nominālā jauda: 50W
Krāsu temperatūra 6500K
Gaismas krāsa: vēsi balta

Tips: K02034

Nominālā jauda: 50W
Krāsu temperatūra 4500K
Gaismas krāsa: neitrāli balta

Tips: K02035

Nominālā jauda: 50W
Krāsu temperatūra 2700K
Gaismas krāsa: silti balta

Tehniskie dati:

Augsta gaismas avota izturība,
Elastīgs, melns OMY 3x0,5 kabelis, 15 cm garš,
Augsta izturība pret skarbajiem laikapstākļiem (IP66)
Gaismas punktu skaits: 1
Stara leņķis: 120°
Lēcas tips: caurspīdīgs
Kalpošanas laiks (stundas) [h]: 50000
Barošanas avots: 230 V
Armatūras tips: Pārvietojams
Rāmja forma: taisnstūrveida
Montāžas metode: Virsmas montāža
Aizsardzības klase: IP66
Optimālie darba apstākļi [°C]: no -20 līdz +40



CE marķējuma piemērošanas gada pēdējie divi cipari — 23

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

GEKO Sp. z o. o. Sp. k. Kītлина, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

ar pilnu atbildību paziņo, ka:

50W LED prožektors

Tips: K02033, Modelis: 50W

Tips: K02034, Modelis: 50W

Tips: K02035, Modelis: 50W

atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes prasībām:

- **Direktīva 2014/35/ES** (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās,
- 2014. gada 26. februāra **Direktīva 2014/30/ES** par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību,
- 2011. gada 8. jūnija **Direktīva 2011/65/ES** par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās,
- **Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2015** (2019. gada 11. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz gaismas avotu energoefektivitātes marķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 874/2012

un standarti **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

atbilst EK tipa sertifikātam

- Nr. **CE-1130-02-0707323** , 2022. gada 21. decembris,
- Nr. **CE-1130-01-211222** , 2023. gada 7. marts

izdevusi CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anonymous Sirketi Kayisdagi Mah. Guļcins Sok. No:2/2 Atasehir Stambula, Stambula, Valsts: Turkiye
Tālrunis: +90 216 415 70 73, Fakss: +90 216 415 70 73
E-pasts: info@cgstestmerkezi.com, tīmekļa vietne: www.cgstestmerkezi.com/
Pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs: 2891

Šī EK atbilstības deklarācija zaudē spēku, ja produkts tiek mainīts vai pārbūvēts bez ražotāja piekrišanas.

Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un glabāšanu ir atbildīgas šādas personas:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, Spacerowa Street 3, 97-500 Radomsko

Larisa Kovaļčika

Kītлина, 2023. gada 29. septembris

Izdošanas vieta un datums


Pilnvarotās personas uzvārds, vārds un amats



CZ - ČESKÁ VERZE

K02033, K02034, K02035

Model: 50W



LED světlo

VSTUP


Před připojením a použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud máte jakékoli potíže s pochopením jeho obsahu, kontaktujte prodejce. Samostatná instalace a uvedení zařízení do provozu je možné za předpokladu, že instalační technik má základní znalosti elektrotechniky a používá vhodné nářadí. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení. Provádění oprav nebo úprav svépomocí ruší platnost záruky. Vzhledem k tomu, že technické specifikace se neustále mění, vyhrazuje si výrobce právo na změny bez předchozího upozornění.

ZABEZPEČENÍ


Před instalací nebo demontáží elektrických zařízení odpojte napájení. Svítidlo by měl instalovat kvalifikovaný uživatel oprávněný k instalaci elektrických zařízení v souladu s platnými předpisy v dané zemi a podle instalačního schématu. Úprava produktu představuje nebezpečí a ruší platnost záruky.

INSTALACE


POZNÁMKA! Reflektor by neměl být montován: na pohyblivé předměty, na místa, kde se neustále pohybují předměty, např. ventilátory, větrací zařízení, v blízkosti zařízení, která mění okolní teplotu, např. klimatizace, ústřední topení, ventilátory.



na zdi



na stropě



na podlaze

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ: K02033

Jmenovitý výkon: 50W
Teplota barvy 6500K
Barva světla: studená bílá

Typ: K02034

Jmenovitý výkon: 50W
Teplota chromatičnosti 4500K
Barva světla: neutrální bílá

Typ: K02035

Jmenovitý výkon: 50W
Teplota barvy 2700K
Barva světla: teplá bílá

Technické údaje:

Vysoká odolnost světelného zdroje,

Flexibilní, černý kabel OMY 3x0,5, délka 15 cm

Vysoká odolnost vůči drsným povětrnostním podmínkám (IP66)

Počet světelných bodů: 1

Úhel paprsku: 120°

Typ čočky: čirá

Životnost (hodiny) [h]: 50000

Napájení: 230V

Typ svítidla: Pohyblivé

Tvar rámu: obdélníkový

Způsob montáže: Povrchová montáž

Třída ochrany: IP66

Optimální provozní podmínky [°C]: -20 až +40



Poslední dvě číslice roku použití označení CE - 23

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

GEKO Sp. z o. Ō. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

s plnou odpovědností prohlašuje, že:

50W LED reflektor

Typ: K02033, Model: 50W

Typ: K02034, Model: 50W

Typ: K02035, Model: 50W

splňuje požadavky Evropského parlamentu a Rady:

- **směrnice 2014/35/EU** ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro použití v určitých mezích napětí na trh,
- **směrnice 2014/30/EU** ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility,
- **směrnice 2011/65/EU** ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních,
- **Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015** ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012

a normy **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, ČSN EN 62321-7-1:2015, ČSN EN 62321-7-2:2017, ČSN EN 62321-8:2017**

splňuje požadavky typového certifikátu ES

- č. **CE-1130-02-0707323** ze dne 21. prosince 2022,
- č. **CE-1130-01-211222** ze dne 7. března 2023

vydal CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anonymní Sirketi Kayisdagi Mah. Gulcin Sok. No:2/2 Atasehir Istanbul, Istanbul, Země: Türkiye
Telefon: +90 216 415 70 73, Fax: +90 216 415 70 73
E-mail: info@cgstestmerkezi.com, Webové stránky: www.cgstestmerkezi.com/
Identifikační číslo oznámeného subjektu: 2891

Toto prohlášení o shodě ES pozbývá platnosti, pokud je výrobek změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za přípravu a uchovávání technické dokumentace jsou zodpovědné následující osoby:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, Spacerowa Street 3, 97-500 Radomsko

Kietlin, 29. 9. 2023

Místo a datum vydání

Larysa Kowalczyková

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby



SK - SLOVENSKÁ VERZIA

K02033, K02034, K02035

Model: 50W



LED

LED reflektor

VSTUP


Pred pripojením a používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Ak máte akékoľvek problémy s pochopením jeho obsahu, kontaktujte predajcu. Svojpomocná inštalácia a uvedenie zariadenia do prevádzky je možná za predpokladu, že inštalatér má základné znalosti z oblasti elektrotechniky a používa vhodné nástroje. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo prevádzky zariadenia. Vykonanie opráv alebo úprav svojpomocne ruší platnosť záruky. Vzhľadom na to, že technické špecifikácie sa neustále menia, výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

BEZPEČNOSŤ


Pred inštaláciou alebo demontážou elektrických zariadení odpojte napájanie. Svietidlo by mal inštalovať kvalifikovaný používateľ oprávnený na inštaláciu elektrických zariadení v súlade s platnými predpismi v danej krajine a podľa inštaláčnej schémy. Úprava produktu predstavuje nebezpečenstvo a ruší platnosť záruky.

INŠTALÁCIA


POZNÁMKA! Reflektor by sa nemal montovať: na pohybujúce sa predmety, na miesta, kde sa neustále pohybujú predmety, napr. ventilátory, vetracie otvory, v blízkosti zariadení, ktoré menia okolitú teplotu, napr. klimatizácie, ústredné kúrenie, ventilátory.



na stene



na strop



na podlahe

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ: K02033

Menovitý výkon: 50W
Teplota farby 6500K
Farba svetla: studená biela

Typ: K02034

Menovitý výkon: 50W
Teplota farby 4500K
Farba svetla: neutrálna biela

Typ: K02035

Menovitý výkon: 50W
Teplota farby 2700K
Farba svetla: teplá biela

Technické údaje:

Vysoká odolnosť svetelného zdroja,

Flexibilný, čierny kábel OMY 3x0,5, dĺžka 15 cm,

Vysoká odolnosť voči nepriaznivým poveternostným podmienkam (IP66)

Počet svetelných bodov: 1

Uhol vyžarovania: 120°

Typ šošovky: číra

Životnosť (hodiny) [h]: 50000

Napájanie: 230 V

Typ svietidla: Pohyblivé

Tvar rámu: obdĺžnikový

Spôsob montáže: Povrchová montáž

Trieda ochrany: IP66

Optimálne prevádzkové podmienky [°C]: -20 až +40



Posledné dve číslice roku použitia označenia CE - 23

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

GEKO Sp. z o. o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

s plnou zodpovednosťou vyhlasuje, že:

50W LED reflektor

Typ: K02033, Model: 50W

Typ: K02034, Model: 50W

Typ: K02035, Model: 50W

spĺňa požiadavky Európskeho parlamentu a Rady:

- **smernica 2014/35/EÚ** z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania elektrických zariadení určených na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu,
- **smernica 2014/30/EÚ** z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility,
- **smernica 2011/65/EÚ** z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach,
- **Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2015** z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie svetelných zdrojov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012

a normy **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

zodpovedá typovému certifikátu ES

- č. **CE-1130-02-0707323** z 21. decembra 2022,
- č. **CE-1130-01-211222** zo 7. marca 2023

vydal CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anonymous Sirketi Kayisdagi Mah. Gulcin Sok. No:2/2 Atasehir Istanbul, Istanbul, Krajina: Türkiye
Telefón: +90 216 415 70 73, Fax: +90 216 415 70 73
E-mail: info@cgstestmerkezi.com, webová stránka: www.cgstestmerkezi.com/
Identifikačné číslo notifikovanej osoby: 2891

Toto vyhlásenie o zhode ES stráca platnosť, ak je výrobok zmenený alebo prestavaný bez súhlasu výrobcu.

Za prípravu a uchovávanie technickej dokumentácie sú zodpovedné tieto osoby:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, Spacerowa Street 3, 97-500 Radomsko

Kietlin, 29. 9. 2023

Miesto a dátum vydania

Larysa Kowalczyková

Priezvisko, meno a funkcia oprávnenej osoby



HU - MAGYAR VÁLTOZAT

K02033, K02034, K02035

Modell: 50W



LED

LED-es reflektor

BELÉPÉS


A készülék csatlakoztatása és használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Ha bármilyen problémája van a tartalom megértésével, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eladóval. A készülék önálló telepítése és üzembe helyezése lehetséges, feltéve, hogy a szerelő rendelkezik alapvető villamossági ismeretekkel és a megfelelő szerszámokat használja. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő telepítéséből vagy üzemeltetéséből eredő károkért. A saját kezűleg végzett javítások vagy módosítások érvénytelenítik a garanciát. Mivel a műszaki adatok folyamatosan változnak, a gyártó fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül.

BIZTONSÁG


Elektromos készülékek telepítése vagy eltávolítása előtt válassza le a tápellátást. A szerelvényt csak szakképzett, elektromos készülékek telepítésére jogosult felhasználó telepítheti, az adott országban érvényes előírásoknak megfelelően, a telepítési rajznak megfelelően. A termék módosítása veszélyt jelent és érvényteleníti a garanciát.

TELEPÍTÉS


MEGJEGYZÉS! A reflektort tilos felszerelni: mozgó tárgyakra, olyan helyekre, ahol folyamatosan mozgó tárgyak vannak, pl. ventilátorok, szellőzőkészülékek, olyan eszközök közelébe, amelyek megváltoztatják a környezeti hőmérsékletet, pl. légkondicionálók, központi fűtés, ventilátorok.



a falon



a mennyezeten



a padlón

MŰSZAKI ADATOK

Típus: K02033

Névleges teljesítmény: 50W

Színhőmérséklet 6500K

Fényszín: hideg fehér

Típus: K02034

Névleges teljesítmény: 50W

Színhőmérséklet 4500K

Fényszín: semleges fehér

Típus: K02035

Névleges teljesítmény: 50W

Színhőmérséklet 2700K

Fényszín: meleg fehér

Műszaki adatok:

A fényforrás nagy tartóssága,

Rugalmas, fekete OMY 3x0,5 kábel, 15 cm hosszú,

Nagyfokú ellenállás a zord időjárási viszonyokkal szemben (IP66)

Fénypontok száma: 1

Sugárszög: 120°

Lencse típusa: átlátszó

Élettartam (óra) [h]: 50000

Tápellátás: 230V

Lámpatest típusa: Mozgatható

Keret alakja: téglalap alakú

Szerelési mód: Felületre szerelt

Védettségi osztály: IP66

Optimális üzemi feltételek [°C]: -20 és +40 között



A CE-jelölés alkalmazási évének utolsó két számjegye - 23

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

GEKO Sp. z o. o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

teljes felelősséggel kijelenti, hogy:

50W-os LED reflektor

Típus: K02033, Modell: 50W

Típus: K02034, Modell: 50W

Típus: K02035, Modell: 50W

megfelel az Európai Parlament és a Tanács követelményeinek:

- A meghatározott feszültséghatárokon belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i **2014/35/EU irányelv**,
- a tagállamok elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó jogszabályainak harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i **2014/30/EU irányelv**,
- A 2011. június 8-i **2011/65/EU irányelv** egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról,
- **A Bizottság (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló rendelete** (2019. március 11.) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fényforrások energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről és a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

és az **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008 szabványok, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

megfelel az EK típustanúsítványnak

- **CE-1130-02-0707323 számú**, 2022. december 21-i határozat,
- **CE-1130-01-211222 számú**, 2023. március 7-i határozat

kibocsátó: CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anonymous Sirketi Kayisdagi Mah. Gulcin Sok. No:2/2 Atasehir Istanbul, Isztambul, Ország: Türkiye

Telefon: +90 216 415 70 73, Fax: +90 216 415 70 73

E-mail: info@cgstestmerkezi.com, Weboldal: www.cgstestmerkezi.com/

Bejelentett szervezet azonosító száma: 2891

Ez az EK-megfelelőségi nyilatkozat érvényét veszti, ha a terméket a gyártó beleegyezése nélkül megváltoztatják vagy átépítik.

A műszaki dokumentáció elkészítéséért és tárolásáért a következő személyek felelősek:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, Spacerowa utca 3, 97-500 Radomsko

Larysa Kowalczyk

Kietlin, 2023.09.29.

Kiállítás helye és dátuma

A meghatalmazott személy vezetékneve, neve és beosztása



RO - VERSIUNEA ROMÂNĂ

K02033, K02034, K02035

Model: 50W



LED

Proiector LED

INTRARE


Înainte de a conecta și utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Dacă întâmpinați probleme în înțelegerea conținutului său, vă rugăm să contactați vânzătorul. Instalarea și punerea în funcțiune a dispozitivului sunt posibile cu condiția ca instalatorul să aibă cunoștințe de bază în domeniul electric și să utilizeze unelte adecvate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Efectuarea personală a reparațiilor sau modificărilor va anula garanția. Deoarece specificațiile tehnice sunt supuse unor modificări constante, producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări fără notificare prealabilă.

SECURITATE


Înainte de a instala sau demonta dispozitive electrice, deconectați alimentarea cu energie electrică. Corpul de iluminat trebuie instalat de către un utilizator calificat, autorizat să instaleze dispozitive electrice, în conformitate cu reglementările aplicabile din țara respectivă, în conformitate cu schema de instalare. Modificarea produsului creează un pericol și anulează garanția.

INSTALARE


NOTĂ! Reflectorul nu trebuie montat: pe obiecte în mișcare, în locuri unde există obiecte în mișcare constantă, de exemplu ventilatoare, orificii de ventilație, în apropierea dispozitivelor care modifică temperatura ambiantă, de exemplu aparate de aer condiționat, încălzire centrală, ventilatoare.



pe perete



pe tavan



pe podea

DATE TEHNICE

Tip: K02033

Putere nominală: 50W
Temperatura de culoare 6500K
Culoare lumină: alb rece

Tip: K02034

Putere nominală: 50W
Temperatura de culoare 4500K
Culoare lumină: alb neutru

Tip: K02035

Putere nominală: 50W
Temperatura de culoare 2700K
Culoare lumină: alb cald

Date tehnice:

Durabilitate ridicată a sursei de lumină,

Cablu flexibil, negru OMY 3x0.5, lungime 15 cm,

Rezistență ridicată la condiții meteorologice dure (IP66)

Număr de puncte de iluminat: 1

Unghiul fasciculului: 120°

Tip lentilă: transparentă

Durată de viață (ore) [h]: 50000

Alimentare: 230V

Tip de fixare: Mobil

Forma ramei: dreptunghiulară

Metodă de montare: Montare aparentă

Clasa de protecție: IP66

Condiții optime de funcționare [°C]: -20 până la +40



Ultimele două cifre ale anului de aplicare a marcajului CE - 23

DECLARAȚIE CE DE CONFORMITATE

GEKO Sp. z o. o. Sp. k. Kitlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

declară pe deplin responsabilitate că:

Proiector LED de 50W

Tip: K02033, Model: 50W

Tip: K02034, Model: 50W

Tip: K02035, Model: 50W

îndeplinește cerințele Parlamentului European și ale Consiliului:

- **Directiva 2014/35/UE** din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice concepute pentru a fi utilizate în anumite limite de tensiune,

- **Directiva 2014/30/UE** din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică,

- **Directiva 2011/65/UE** din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice,

- **Regulamentul delegat (UE) 2019/2015 al Comisiei** din 11 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a surselor de lumină și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei

și standardele **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

respectă certificatul CE de tip

- Nr. **CE-1130-02-0707323** din 21 decembrie 2022,

- Nr. **CE-1130-01-211222** din 7 martie 2023

emis de CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anonymous Sirketi Kayisdagi Mah. Gulcin Sok. No:2/2 Atasehir Istanbul, Istanbul, Țara: Turcia

Telefon: +90 216 415 70 73, Fax: +90 216 415 70 73

E-mail: info@cgstestmerkezi.com, Site web: www.cgstestmerkezi.com/

Număr de identificare al organismului notificat: 2891

Această declarație CE de conformitate devine invalidă dacă produsul este modificat sau reconstruit fără acordul producătorului.

Următoarele persoane sunt responsabile pentru pregătirea și păstrarea documentației tehnice:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, strada Spacerowa nr. 3, 97-500 Radomsko

Kietlin, 29/09/2023

Locul și data emiterii

Larysa Kowalczyk

Numele, numele și funcția persoanei autorizate



ES - VERSIÓN EN ESPAÑOL

K02033, K02034, K02035

Modelo: 50W



LED

Foco LED

ENTRADA


Antes de conectar y usar el dispositivo, lea este manual detenidamente. Si tiene alguna duda sobre su contenido, póngase en contacto con el vendedor. La autoinstalación y puesta en marcha del dispositivo es posible siempre que el instalador tenga conocimientos básicos de electricidad y utilice las herramientas adecuadas. El fabricante no se responsabiliza de los daños que puedan derivarse de una instalación o un funcionamiento incorrectos del dispositivo. Realizar reparaciones o modificaciones por su cuenta anulará la garantía. Dado que las especificaciones técnicas están sujetas a cambios constantes, el fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

SEGURIDAD


Antes de instalar o retirar dispositivos eléctricos, desconecte la alimentación. La instalación debe realizarla un técnico cualificado autorizado para instalar dispositivos eléctricos, de acuerdo con la normativa vigente en el país y siguiendo el esquema de instalación. Modificar el producto supone un riesgo y anula la garantía.

INSTALACIÓN


¡NOTA! El reflector no debe montarse: sobre objetos en movimiento, en lugares donde haya objetos en constante movimiento, por ejemplo, ventiladores, extractores, cerca de dispositivos que cambien la temperatura ambiente, por ejemplo, aires acondicionados, calefacción central, ventiladores.



en la pared



sobre el techo



sobre el piso

DATOS TÉCNICOS

Tipo: K02033

Potencia nominal: 50W
Temperatura de color 6500 K
Color de la luz: blanco frío

Tipo: K02034

Potencia nominal: 50W
Temperatura de color 4500 K
Color claro: blanco neutro

Tipo: K02035

Potencia nominal: 50W
Temperatura de color 2700 K
Color de la luz: blanco cálido

Datos técnicos:

Alta durabilidad de la fuente de luz,

Cable flexible negro OMY 3x0.5, 15 cm de largo,

Alta resistencia a condiciones climáticas adversas (IP66)

Número de puntos de luz: 1

Ángulo del haz: 120°

Tipo de lente: transparente

Duración de la vida útil (horas) [h]: 50000

Alimentación: 230 V

Tipo de accesorio: Móvil

Forma del marco: rectangular

Método de montaje: Montaje en superficie

Clase de protección: IP66

Condiciones óptimas de funcionamiento [°C]: -20 a +40



Los dos últimos dígitos del año de aplicación del mercado CE - 23

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

GEKO sp. z o. o. sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

Declara con plena responsabilidad que:

Foco LED de 50W

Tipo: K02033, Modelo: 50W

Tipo: K02034, Modelo: 50W

Tipo: K02035, Modelo: 50W

cumple con los requisitos del Parlamento Europeo y del Consejo:

- **Directiva 2014/35/UE** de 26 de febrero de 2014 por la que se armonizan las legislaciones de los Estados miembros en lo que respecta a la comercialización de aparatos eléctricos destinados a ser utilizados dentro de determinados límites de tensión,
- **Directiva 2014/30/UE** de 26 de febrero de 2014 relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre compatibilidad electromagnética,
- **Directiva 2011/65/UE** de 8 de junio de 2011 relativa a la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos,
- **Reglamento Delegado (UE) 2019/2015 de la Comisión**, de 11 de marzo de 2019, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las fuentes de luz y por el que se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.º 874/2012 de la Comisión.

y las normas **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

Cumple con el certificado de tipo CE

- N.º **CE-1130-02-0707323** de 21 de diciembre de 2022,
- N.º **CE-1130-01-211222** del 7 de marzo de 2023

emitido por CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anónimo Sirketi Kayisdagi Mah. Gulcín Bueno. No:2/2 Atasehir Estambul, Estambul, País: Türkiye

Teléfono: +90 216 415 70 73, Fax: +90 216 415 70 73

Correo electrónico: info@cgstestmerkezi.com, Sitio web: www.cgstestmerkezi.com/

Número de identificación del organismo notificado: 2891

Esta Declaración CE de Conformidad quedará invalidada si el producto se modifica o se reconstruye sin el consentimiento del fabricante.

Las siguientes personas son responsables de preparar y almacenar la documentación técnica:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, calle Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

Kietlin, 29/09/2023

Lugar y fecha de emisión

Larysa Kowalczyk

Apellido, nombre y cargo de la persona autorizada



IT - VERSIONE ITALIANA

K02033, K02034, K02035

Modello: 50W



LED

Proiettore a LED

ISCRIZIONE


Prima di collegare e utilizzare il dispositivo, leggere attentamente il presente manuale. In caso di problemi di comprensione del contenuto, contattare il venditore. L'installazione e la messa in funzione del dispositivo sono possibili a condizione che l'installatore abbia conoscenze elettriche di base e utilizzi gli strumenti appropriati. Il produttore non è responsabile per eventuali danni derivanti da un'installazione o un utilizzo improprio del dispositivo. L'esecuzione autonoma di riparazioni o modifiche invaliderà la garanzia. Poiché le specifiche tecniche sono soggette a continue modifiche, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

SICUREZZA


Prima di installare o rimuovere dispositivi elettrici, scollegare l'alimentazione. L'apparecchio deve essere installato da un utente qualificato e autorizzato all'installazione di dispositivi elettrici, in conformità con le normative vigenti nel paese di installazione e secondo lo schema di installazione. La modifica del prodotto comporta rischi e invalida la garanzia.

INSTALLAZIONE


NOTA! Il proiettore non deve essere montato: su oggetti in movimento, in luoghi in cui sono presenti oggetti in continuo movimento, ad esempio ventilatori, ventilatori, vicino a dispositivi che modificano la temperatura ambiente, ad esempio condizionatori d'aria, riscaldamento centralizzato, ventilatori.



sul muro



sul soffitto



sul pavimento

DATI TECNICI

Tipo: K02033

Potenza nominale: 50W
Temperatura colore 6500K
Colore della luce: bianco freddo

Tipo: K02034

Potenza nominale: 50W
Temperatura colore 4500K
Colore chiaro: bianco neutro

Tipo: K02035

Potenza nominale: 50W
Temperatura colore 2700K
Colore della luce: bianco caldo

Dati tecnici:

Elevata durabilità della sorgente luminosa,

Cavo flessibile OMY 3x0,5 nero, lungo 15 cm,

Elevata resistenza alle condizioni atmosferiche avverse (IP66)

Numero di punti luce: 1

Angolo del fascio: 120°

Tipo di lente: trasparente

Durata della vita (ore) [h]: 50000

Alimentazione: 230V

Tipo di apparecchio: Mobile

Forma della cornice: rettangolare

Metodo di montaggio: montaggio in superficie

Classe di protezione: IP66

Condizioni operative ottimali [°C]: da -20 a +40



Le ultime due cifre dell'anno di applicazione della marcatura CE - 23

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

GEKO Sp. z o. o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

dichiara sotto la piena responsabilità che:

Proiettore LED da 50W

Tipo: K02033, Modello: 50W

Tipo: K02034, Modello: 50W

Tipo: K02035, Modello: 50W

soddisfa i requisiti del Parlamento europeo e del Consiglio:

- **Direttiva 2014/35/UE** del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione,
- **Direttiva 2014/30/UE** del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica,
- **Direttiva 2011/65/UE** dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
- **Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione**, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione

e le norme **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

conforme al certificato di tipo CE

- N. **CE-1130-02-0707323** del 21 dicembre 2022,

- N. **CE-1130-01-211222** del 7 marzo 2023

rilasciato da CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anonymous Sirketi Kayisdagi Mah. Gulcin Sok. No:2/2 Atasehir Istanbul, Istanbul, Paese: Türkiye

Telefono: +90 216 415 70 73, Fax: +90 216 415 70 73

E-mail: info@cgstestmerkezi.com, Sito web: www.cgstestmerkezi.com/

Numero di identificazione dell'organismo notificato: 2891

La presente dichiarazione di conformità CE perde la sua validità se il prodotto viene modificato o ricostruito senza il consenso del produttore.

Le seguenti persone sono responsabili della preparazione e dell'archiviazione della documentazione tecnica:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, via Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

Kietlin, 29/09/2023

Luogo e data di emissione

Larysa Kowalczyk


Cognome, nome e posizione della persona autorizzata



NL - NEDERLANDSE VERSIE

K02033, K02034, K02035

Model: 50W



LED-schijnwerper

INGANG


Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat aansluit en gebruikt. Neem contact op met de verkoper als u problemen ondervindt bij het begrijpen van de inhoud. Zelfinstallatie en inbedrijfstelling van het apparaat is mogelijk, mits de installateur over basiskennis van elektriciteit beschikt en het juiste gereedschap gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit een onjuiste installatie of bediening van het apparaat. Zelf reparaties of wijzigingen uitvoeren, maakt de garantie ongeldig. Omdat technische specificaties voortdurend kunnen veranderen, behoudt de fabrikant zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

BEVEILIGING


Koppel de stroomtoevoer los voordat u elektrische apparaten installeert of verwijderd. Het armatuur moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde gebruiker die bevoegd is om elektrische apparaten te installeren, in overeenstemming met de geldende voorschriften in het betreffende land en volgens het installatieschema. Wijzigingen aan het product vormen een gevaar en doen de garantie vervallen.

INSTALLATIE


LET OP! De schijnwerper mag niet worden gemonteerd: op bewegende objecten, op plaatsen waar voortdurend bewegende objecten zijn, bijvoorbeeld ventilatoren, in de buurt van apparaten die de omgevingstemperatuur veranderen, bijvoorbeeld airconditioners, centrale verwarming, ventilatoren.



aan de muur



aan het plafond



op de vloer

TECHNISCHE GEGEVENS

Type: K02033

Nominaal vermogen: 50W

Kleurtemperatuur 6500K

Lichtkleur: koel wit

Type: K02034

Nominaal vermogen: 50W

Kleurtemperatuur 4500K

Lichtkleur: neutraal wit

Type: K02035

Nominaal vermogen: 50W

Kleurtemperatuur 2700K

Lichtkleur: warm wit

Technische gegevens:

Hoge duurzaamheid van de lichtbron,

Flexibele, zwarte OMY 3x0,5 kabel, 15 cm lang,

Hoge weerstand tegen zware weersomstandigheden (IP66)

Aantal lichtpunten: 1

Stralingshoek: 120°

Lenstype: helder

Levensduur (uren) [u]: 50000

Voeding: 230V

Type armatuur: Verplaatsbaar

Framevorm: rechthoekig

Montagemethode: Opbouw

Beschermingsklasse: IP66

Optimale bedrijfsomstandigheden [°C]: -20 tot +40



De laatste twee cijfers van het jaar van toepassing van de CE-markering - 23

EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

GEKO Sp. z o. O. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

verklaart onder volledige verantwoordelijkheid dat:

50W LED-schijnwerper

Type: K02033, Model: 50W

Type: K02034, Model: 50W

Type: K02035, Model: 50W

voldoet aan de eisen van het Europees Parlement en de Raad:

- **Richtlijn 2014/35/EU** van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal dat bestemd is voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen,

- **Richtlijn 2014/30/EU** van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit,

- **Richtlijn 2011/65/EU** van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur,

- **Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2015 van de Commissie** van 11 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 874/2012 van de Commissie

en de normen **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

voldoet aan het EG-typecertificaat

- Nr. **CE-1130-02-0707323** van 21 december 2022,

- Nr. **CE-1130-01-211222** van 7 maart 2023

uitgegeven door CGS Test Hizmetleri Teknik Control en Belgelendirme Anonim Sirketi Kayisdagi Mah. Gulcin

Sok. No:2/2 Atasehir Istanbul, Istanbul, Land: Turkiye

Telefoon: +90 216 415 70 73, Fax: +90 216 415 70 73

E-mailadres: info@cgstestmerkezi.com, Website: www.cgstestmerkezi.com/

Identificatienummer van de aangemelde instantie: 2891

Deze EG-conformiteitsverklaring verliest haar geldigheid indien het product zonder toestemming van de fabrikant wordt gewijzigd of omgebouwd.

De volgende personen zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en bewaren van technische documentatie:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, Spacerowa-straat 3, 97-500 Radomsko

Kietlin, 29/09/2023

Plaats en datum van uitgifte

Larysa Kowalczyk


Achternaam, voornaam en functie van de gemachtigde persoon



GR - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

K02033, K02034, K02035

Μοντέλο: 50W



Προβολέας LED

ΕΙΣΟΔΟΣ


Πριν συνδέσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την κατανόηση του περιεχομένου του, επικοινωνήστε με τον πωλητή. Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία της συσκευής από τον ίδιο τον εγκαταστάτη είναι δυνατή, εφόσον ο εγκαταστάτης διαθέτει βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από ακατάλληλη εγκατάσταση ή λειτουργία της συσκευής. Η εκτέλεση επισκευών ή τροποποιήσεων από τον ίδιο τον κατασκευαστή θα ακυρώσει την εγγύηση. Λόγω του γεγονότος ότι οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση ηλεκτρικών συσκευών, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο χρήστη εξουσιοδοτημένο για την εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της δεδομένης χώρας, σύμφωνα με το διάγραμμα εγκατάστασης. Η τροποποίηση του προϊόντος δημιουργεί κίνδυνο και ακυρώνει την εγγύηση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο προβολέας δεν πρέπει να τοποθετείται: σε κινούμενα αντικείμενα, σε σημεία όπου υπάρχουν συνεχώς κινούμενα αντικείμενα, π.χ. ανεμιστήρες, εξαεριστήρες, κοντά σε συσκευές που αλλάζουν τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, π.χ. κλιματιστικά, κεντρική θέρμανση, ανεμιστήρες.



στον τοίχο



στο ταβάνι



στο πάτωμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τύπος: K02033

Ονομαστική ισχύς: 50W
Θερμοκρασία χρώματος 6500K
Χρώμα φωτός: ψυχρό λευκό

Τύπος: K02034

Ονομαστική ισχύς: 50W
Θερμοκρασία χρώματος 4500K
Χρώμα φωτός: ουδέτερο λευκό

Τύπος: K02035

Ονομαστική ισχύς: 50W
Θερμοκρασία χρώματος 2700K
Χρώμα φωτός: ζεστό λευκό

Τεχνικά δεδομένα:

Υψηλή ανθεκτικότητα της πηγής φωτός,
Εύκαμπτο, μαύρο καλώδιο OMY 3x0.5, μήκους 15 cm,
Υψηλή αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (IP66)
Αριθμός σημείων φωτισμού: 1
Γωνία δέσμης: 120°
Τύπος φακού: διαφανής
Διάρκεια ζωής (ώρες) [h]: 50000
Τροφοδοσία: 230V
Τύπος εξαρτήματος: Κινητό
Σχήμα πλαισίου: ορθογώνιο
Μέθοδος τοποθέτησης: Επιφανειακή τοποθέτηση
Κατηγορία προστασίας: IP66
Βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας [°C]: -20 έως +40



Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εφαρμογής της σήμανσης CE - 23

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

GEKO Σπ. ε ο. ο. Sp. κ. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

δηλώνει με πλήρη ευθύνη ότι:

Προβολέας LED 50W

Τύπος: K02033, Μοντέλο: 50W

Τύπος: K02034, Μοντέλο: 50W

Τύπος: K02035, Μοντέλο: 50W

πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:

- **Οδηγία 2014/35/ΕΕ** της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται για χρήση εντός ορισμένων ορίων τάσης,
- **Οδηγία 2014/30/ΕΕ** της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα,
- **Οδηγία 2011/65/ΕΕ** της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό,
- **Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2015 της Επιτροπής**, της 11ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των φωτεινών πηγών και την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 874/2012 της Επιτροπής

και τα πρότυπα **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

συμμορφώνεται με το πιστοποιητικό τύπου ΕΚ

- Αρ. **CE-1130-02-0707323** της 21ης Δεκεμβρίου 2022,

- Αρ. **CE-1130-01-211222** της 7ης Μαρτίου 2023

που εκδόθηκε από το CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anonymous Sirketi Kayisdagi Mah. Gulcin Sok. No:2/2 Atasehir Istanbul, Κωνσταντινούπολη, Χώρα: Türkiye

Τηλέφωνο: +90 216 415 70 73, Φαξ: +90 216 415 70 73

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@cgstestmerkezi.com, Ιστότοπος: www.cgstestmerkezi.com/

Αριθμός Αναγνώρισης Κοινοποιημένου Οργανισμού: 2891

Η παρούσα Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ παύει να ισχύει εάν το προϊόν τροποποιηθεί ή ανακατασκευαστεί χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή.

Τα ακόλουθα άτομα είναι υπεύθυνα για την προετοιμασία και την αποθήκευση της τεχνικής τεκμηρίωσης:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, Spacerowa Street 3, 97-500 Radomsko

Κιέτλιν, 29/09/2023

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης

Λαρίσα Κοβάλτσικ

Επώνυμο, όνομα και θέση του εξουσιοδοτημένου προσώπου



PT - VERSÃO EM PORTUGUÊS

K02033, K02034, K02035

Modelo: 50W



LED

Refletor LED

ENTRADA


Antes de conectar e usar o dispositivo, leia este manual atentamente. Caso tenha alguma dificuldade para entender o conteúdo, entre em contato com o vendedor. A autoinstalação e o comissionamento do dispositivo são possíveis, desde que o instalador possua conhecimentos básicos de eletricidade e utilize as ferramentas apropriadas. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar da instalação ou operação incorreta do dispositivo. A realização de reparos ou modificações por conta própria anulará a garantia. Devido ao fato de as especificações técnicas estarem sujeitas a alterações constantes, o fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.

SEGURANÇA


Antes de instalar ou remover aparelhos elétricos, desligue a alimentação elétrica. A instalação deve ser feita por um usuário qualificado e autorizado a instalar aparelhos elétricos, de acordo com as normas vigentes no país em questão e conforme o diagrama de instalação. Modificar o produto representa um risco e anula a garantia.

INSTALAÇÃO


NOTA! O projetor não deve ser montado: em objetos em movimento, em locais onde haja objetos em constante movimento, como ventiladores, exaustores, perto de dispositivos que alterem a temperatura ambiente, como condicionadores de ar, aquecimento central, ventiladores.



na parede



no teto



no chão

DADOS TÉCNICOS

Tipo: K02033

Potência nominal: 50W
Temperatura de cor 6500K
Cor clara: branco frio

Tipo: K02034

Potência nominal: 50W
Temperatura de cor 4500K
Cor clara: branco neutro

Tipo: K02035

Potência nominal: 50W
Temperatura de cor 2700K
Cor da luz: branco quente

Dados técnicos:

Alta durabilidade da fonte de luz,

Cabo OMY 3x0,5 flexível, preto, com 15 cm de comprimento.

Alta resistência a condições climáticas adversas (IP66)

Número de pontos de luz: 1

Ângulo do feixe: 120°

Tipo de lente: transparente

Tempo de vida (horas) [h]: 50000

Fonte de alimentação: 230V

Tipo de acessório: Móvel

Formato da moldura: retangular

Método de montagem: Montagem em superfície

Classe de proteção: IP66

Condições ideais de funcionamento [°C]: -20 a +40



Os dois últimos dígitos do ano de aplicação da marcação CE são: 23

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

GEKO Sp. z o. ó. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

declara com total responsabilidade que:

Refletor LED de 50W

Tipo: K02033, Modelo: 50W

Tipo: K02034, Modelo: 50W

Tipo: K02035, Modelo: 50W

Cumpra os requisitos do Parlamento Europeu e do Conselho:

- **Diretiva 2014/35/UE**, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à colocação no mercado de equipamentos elétricos concebidos para serem utilizados dentro de determinados limites de tensão,
- **Diretiva 2014/30/UE**, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à compatibilidade eletromagnética,
- **Diretiva 2011/65/UE**, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos,
- **Regulamento Delegado (UE) 2019/2015 da Comissão**, de 11 de março de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à rotulagem energética das fontes de luz e revoga o Regulamento Delegado (UE) n.º 874/2012 da Comissão.

e as normas **EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-5:2015, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017**

está em conformidade com o certificado de tipo CE

- Nº **CE-1130-02-0707323** de 21 de dezembro de 2022,

- Nº **CE-1130-01-211222** de 7 de março de 2023

emitido por CGS Test Hizmetleri Teknik Control ve Belgelendirme Anonymous Sirketi Kayisdagi Mah. Gulcin Sok. Nº: 2/2 Atasehir Istambul, Istambul, País: Türkiye

Telefone: +90 216 415 70 73, Fax: +90 216 415 70 73

E-mail: info@cgstestmerkezi.com, Site: www.cgstestmerkezi.com/

Número de Identificação do Organismo Notificado: 2891

Esta Declaração de Conformidade CE torna-se inválida se o produto for alterado ou reconstruído sem o consentimento do fabricante.

As seguintes pessoas são responsáveis pela preparação e armazenamento da documentação técnica:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, Rua Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

Kietlin, 29/09/2023

Local e data de emissão

Larysa Kowalczyk

Sobrenome, nome e cargo da pessoa autorizada