

AKCESORIA MALARSKIE



 **GEKO**[®]

 **GEKO**



SPIS TREŚCI

www.geko.pl

Legenda

	DŁUGOŚĆ WAŁKA
	ŚREDNICA WAŁKA
	DŁUGOŚĆ WŁOSIA WAŁKA
	GĘSTOŚĆ WAŁKA
	DŁUGOŚĆ CAŁ. UCHWYTU
	MAKS. SZEROKOŚĆ WAŁKA
	TRZPIEŃ MOCUJĄCY
	SZEROKOŚĆ PĘDZLA
	DŁUGOŚĆ WŁOSIA PĘDZLA
	SZEROKOŚĆ PĘDZLA
	ŚREDNICA PĘDZLA
	DŁUGOŚĆ TAŚMY
	SZEROKOŚĆ TAŚMY
	SZEROKOŚĆ
	DŁUGOŚĆ
	POJEMNOŚĆ
	ILOŚĆ ZBIORCZA

WAŁKI MALARSKIE

Wałek malarski Welur	str. 5
Wałek malarski Poliester	str. 6
Wałki malarskie Poliakrylowe	str. 7
Wałek malarski Gąbkowy	str. 8
Wałek malarski Mikrofibra	str. 9
Wałek malarski "FLOCK"	str. 10
Wałek malarski Poliamid	str. 11
Wałek malarski do narożników	str. 12
Zestawy malarskie	str. 13

PĘDZLE MALARSKIE

Pędzel Angielski	str. 15
Pędzel Półangielski	str. 16
Pędzel Kaloryferowy	str. 17
Pędzel Okrągły	str. 18
Pędzel "PROFI"	str. 19
Mini Ławkowiec	str. 20
Ławkowiec "Drewno"	str. 21
Pędzel do pasków	str. 22

AKCESORIA MALARSKIE

Taśma malarska Niebieska	str. 23
Taśma malarska Żółta	str. 24
Akcesoria malarskie	str. 25
Uchwyt do wałka malarskiego	str. 26



WAŁKI MALARSKIE

Wybór odpowiedniego wałka malarskiego jest kluczowy dla uzyskania profesjonalnego i satysfakcjonującego efektu podczas malowania ścian, sufitów czy innych powierzchni. Istnieje kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze wałka malarskiego do konkretnej pracy:

Rodzaj powierzchni: Wałki malarskie różnią się w zależności od rodzaju powierzchni, na której będą używane. Do gładkich powierzchni (np. ściany gipsowo-kartonowe) warto wybrać wałki o krótkim runie, a do chropowatych powierzchni (np. tynki strukturalne) lepiej pasują wałki z dłuższym runem, które pomagają w równomiernym pokryciu faktur.

Rodzaj farby: Wałki są dostępne w różnych wersjach, które są przystosowane do konkretnych rodzajów farb. Wałki do farb na bazie wody mogą mieć różną strukturę i materiał runa w porównaniu do tych przeznaczonych do farb olejnych czy lateksowych.

Długość i grubość runa: Krótszy runo jest bardziej odpowiedni do gładkich powierzchni, ponieważ pozwala na równomierne rozprowadzenie farby. Dłuższe runo może być lepszy do powierzchni chropowatych, gdzie pozwala na dokładniejsze wypełnienie nierówności. Grubość runa również wpływa na ilość farby, jaką wałek utrzymuje, co wpływa na liczbę warstw potrzebnych do pokrycia powierzchni.

Rozmiar wałka: Wałki malarskie są dostępne w różnych szerokościach. Wybierz odpowiedni rozmiar w zależności od wielkości powierzchni.

Materiał runa: Runo wałka może być wykonane z różnych materiałów, takich jak poliester, wełna, nylon czy mieszanki tkanin. Każdy z tych materiałów ma inną charakterystykę, która wpływa na sposób aplikacji farby i jakość wykończenia. Wybór zależy od rodzaju farby i pożądanego efektu.

Rękojeść i ergonomiczność: Komfort pracy jest równie ważny, więc warto wybrać wałek z ergonomiczną rękojeścią, która będzie dobrze leżała w dłoni i ułatwi pracę przez dłuższy czas.

WAŁEK MALARSKI WELUR



KOD	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(mm) 	 (szt.)	 EAN
G66201	70	18	4	6	1000	5901477175756
G66203	100	18	4	6	500	5901477175763
G66205	150	18	4	6	500	5901477175770
G66207	100	30	4	6	200	5901477175787
G66209	150	30	4	6	200	5901477175794
G66211	180	40	4	8	100	5901477175800
G66213	250	40	4	8	100	5901477175817

Zastosowanie: do gładkich powierzchni

Przeznaczenie: do wszystkich farb i lakierów
(lakiery dwuskładnikowe, poliestrowe)

Wykończenie powierzchni: gładkie

WAŁEK MALARSKI POLIESTER



Zastosowanie: do gładkich powierzchni

Przeznaczenie: farby lateksowe, akrylowe, emulsyjne

Wykończenie powierzchni: delikatna struktura

KOD	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(szt.)	EAN
G66225	180	48	9	8	100	5901477175824
G66227	250	48	9	8	100	5901477175831







Zastosowanie: do szorstkich, porowatych i nierównych powierzchni

Wykończenie powierzchni: struktura tzw. "baranek"

Przeznaczenie: farby lateksowe, akrylowe, emulsyjne, poliuretanowe, wodorozcieńczalne

WAŁEK MALARSKI POLIAKRYL



KOD	OPIS	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(szt.) 	 EAN
G66229	złota nić	70	18	12	6	1000	5901477175848
G66231	złota nić	100	18	12	6	500	5901477175855
G66233	złota nić	150	18	12	6	500	5901477175862
G66235	złota nić	100	30	12	6	200	5901477175879
G66237	złota nić	150	30	12	6	200	5901477175886
G66239	złota nić	180	48	12	8	100	5901477175893
G66241	złota nić	250	48	12	8	100	5901477175909
G66243	niebieska nić	100	18	11	6	500	5901477175916
G66245	niebieska nić	150	18	11	6	500	5901477175923
G66247	niebieska nić	100	30	11	6	200	5901477175930
G66249	niebieska nić	150	30	11	6	200	5901477175947
G66251	niebieska nić	180	48	11	8	100	5901477175954
G66253	niebieska nić	250	48	11	8	100	5901477175961
G66255	multicolor	100	18	12	6	500	5901477175978
G66257	multicolor	150	18	12	6	500	5901477175985
G66259	multicolor	100	30	12	6	200	5901477175992
G66261	multicolor	150	30	12	6	200	5901477176005
G66263	multicolor	180	48	18	8	100	5901477176012
G66265	multicolor	250	48	18	8	100	5901477176029







WAŁEK MALARSKI GĄBKOWY



Zastosowanie: do gładkich powierzchni







Przeznaczenie: farby wodorozcieńczalne, olejne oraz lakiery na bazie rozpuszczalników nieagresywnych

Wykończenie powierzchni: gładkie

KOD	(mm) 	(mm) 	(kg/m ³) 	(mm) 	(szt.) 	 EAN
G66279	50	30	30	6	1000	5901477176111
G66281	70	30	30	6	500	5901477176128
G66283	100	30	30	6	500	5901477176135
G66285	150	30	30	6	300	5901477176142

WAŁEK MALARSKI MIKROFIBRA



KOD	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(szt.) 	 EAN
G66267	100	18	11	6	500	5901477176050
G66269	150	18	11	6	500	5901477176067
G66271	100	30	11	6	200	5901477176074
G66273	150	30	11	6	200	5901477176081
G66275	180	48	11	8	100	5901477176098
G66277	250	48	11	8	100	5901477176104

Zastosowanie: do gładkich powierzchni







Przeznaczenie: rzadkie farby – np. akryle, bejce, lazury

Wykończenie powierzchni: bardzo delikatna struktura

WAŁEK MALARSKI FLOCK



GEKO

KOD	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(szt.) 	 EAN
G66291	50	30	9	6	1000	5901477176166
G66293	70	30	9	6	500	5901477176173
G66295	100	30	9	6	500	5901477176180
G66297	150	30	9	6	300	5901477176197







Zastosowanie: do gładkich powierzchni

Przeznaczenie: farby akrylowe, bejce, lazury, wodorozcieńczalne

Wykończenie powierzchni: gładkie pozbawione pęcherzyków powietrza

WAŁEK MALARSKI POLIAMID




KOD	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(szt.) 	 EAN
G66303	100	18	11	6	500	5901477176203
G66305	150	18	11	6	500	5901477176210
G66307	100	30	11	6	200	5901477176227
G66309	150	30	11	6	200	5901477176234
G66311	180	48	11	8	100	5901477176241
G66313	250	48	11	8	100	5901477176258

Zastosowanie: do gładkich oraz chropowatych powierzchni

Przeznaczenie: gęste farby emulsyjne, lateksowe, akrylowe, na bazie rozpuszczalników, żywice epoksydowe, antykorozyjne







Wykończenie powierzchni: delikatna struktura

WAŁEK MALARSKI DO NAROŻNIKÓW



Wałek malarski do narożników projektowany w taki sposób, aby umożliwić precyzyjne pokrycie farbą trudno dostępnych obszarów, takich jak miejsca, gdzie ściana spotyka się z sufitem lub innymi ścianami w kątach.







Łatwość dopasowania go do kształtu narożników, zapewnia równomierne i dokładne malowanie.

KOD	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (szt.)	
G66315	50	100	18	6	100	5901477176265







ZESTAW MALARSKI









Zestaw malarski welur 4el.

KOD	OPIS	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(szt.) 	 EAN
G66350		100	18	4	6	20	5901477176364

Zestaw malarski gąbkowy 4el.

KOD	OPIS	(mm) 	(mm) 	(kg/m3) 	(mm) 	(szt.) 	 EAN
G66360		100	30	30	6	20	5901477176418

Zestaw malarski poliakryl 4el.

KOD	OPIS	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(szt.) 	 EAN
G66352	niebieska nić	100	18	11	6	20	5901477176371
G66354	złota nić	100	18	12	6	20	5901477176388
G66356	multicolor	100	18	12	6	20	5901477176395

Wybór odpowiednich pędzli malarskich jest kluczowy dla uzyskania zadowolających rezultatów podczas malowania. Różnorodność kształtów, wielkości i rodzajów włosia pozwala dostosować pędzle do różnych technik, efektów i rodzajów farb. Oto kilka kroków, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze pędzli malarskich do konkretnej pracy:

Rodzaj farby: Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na rodzaj farby, którym będziesz pracować. Farby olejne, akrylowe, akwarelowe czy temperowe wymagają różnego rodzaju pędzli, ponieważ różnią się pod względem gęstości, konsystencji i właściwości.

Wielkość pędzla: Wielkość pędzla wpływa na szerokość linii i obszar pokrywany farbą. Do większych obszarów wybieraj większe pędzle, a do detali i precyzyjnych prac mniejsze pędzle.

Kształt pędzla: Dostępne są różne kształty pędzli, takie jak płaskie, okrągłe, klinowate czy walczkowe. Każdy kształt jest przeznaczony do innych zastosowań. Na przykład pędzle płaskie świetnie nadają się do malowania płaskich obszarów, podczas gdy pędzle okrągłe doskonale sprawdzają się w tworzeniu szczegółów i konturów.

Rodzaj włosia: Włosie naturalne i sztuczne (np. nylonowe) mają różne właściwości. Włosie naturalne zazwyczaj lepiej sprawdza się przy farbach olejnych, ponieważ dobrze trzyma farbę i pozwala na miękkie przejścia. Włosie sztuczne jest bardziej odporne na działanie rozpuszczalników i często stosowane przy farbach akrylowych.

Technika malarska: Jeśli pracujesz w określonej technice, wybierz pędzle, które są do niej najlepiej przystosowane. Na przykład do techniki impastu (grube nakładanie farby) przydadzą się pędzle z krótkim i mocnym włosiem.

Elastyczność włosia: Dobrze jest wybrać pędzle o odpowiedniej elastyczności włosia, które pozwolą na precyzyjną kontrolę ruchu pędzla oraz tworzenie różnych efektów.









PĘDZLE MALARSKIE

PĘDZEL ANGIELSKI



Pędzle przeznaczone do malowania wszystkimi rodzajami farb.

Zastosowanie: większość powierzchni w tym także, drewnianych i metalowych.

KOD	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(szt.) 	 EAN
G66000	25	40	10	180	12/600	5901477133794
G66001	36	40	10	185	12/480	5901477133800
G66002	50	40	11	195	12/360	5901477133817
G66003	63	45	10	200	12/240	5901477133824
G66004	76	45	13	205	6/240	5901477133831
G66005	90	50	13	220	6/240	5901477133848
G66006	102	50	15	225	6/240	5901477133855

PĘDZEL PÓŁANGIELSKI



KOD	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(szt.)	EAN
G66023	20	40	9	175	12/600	5901477134029
G66024	25	40	9	180	12/480	5901477134036
G66025	36	40	9	185	12/360	5901477134043
G66026	50	45	9	190	12/240	5901477134050
G66027	63	45	9	200	12/240	5901477134067

Pędzle przeznaczone do malowania
wszystkimi rodzajami farb.


Zastosowanie: większość powierzchni w tym
także, drewnianych i metalowych.

PĘDZEL KALORYFEROWY



Specjalny kształt pędzla umożliwia malowanie miejsc trudno dostępnych np. kaloryfer, piec.

Zastosowanie: trudno dostępne miejsca np. kaloryfer, piecyk.

KOD	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(szt.)	 EAN
G66014	25	40	11	405	12/240	5901477133930
G66015	36	45	11	415	12/240	5901477133947
G66016	50	45	11	425	12/240	5901477133954
G66017	63	50	11	430	12/240	5901477133961

PĘDZEL OKRĄGŁY

GEKO

KOD	(∅)	(mm)	(mm)	(szt.)	EAN
G66018	20	40	220	12/960	5901477133978
G66019	30	45	220	24/480	5901477133985
G66020	40	45	240	12/288	5901477133992
G66021	50	45	245	6/192	5901477134005
G66022	60	50	265	6/96	5901477134012

Produkt jest przystosowany do aplikacji wszystkich rodzajów farb, dzięki czemu posiada uniwersalne zastosowanie.







Zastosowanie: powierzchnie wymagające większej precyzji, powierzchnie strukturalne (porowate) oraz prace dekoracyjne.

PĘDZEL PROFI



Pędzle przeznaczone do malowania **wszystkimi rodzajami farb.**

Zastosowanie: większość powierzchni w tym także, drewnianych i metalowych. Duże zagęszczenie włosia pozwala osiągnąć jeszcze lepsze efekty

KOD	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(szt.) 	 EAN
G66007	25,4	45	10	195	12/720	5901477133862
G66008	38,1	45	13	200	12/480	5901477133879
G66009	50,8	45	13	205	12/360	5901477133886
G66010	63,5	45	13	210	12/240	5901477133893
G66011	76,2	50	10	215	6/240	5901477133909
G66012	88,9	50	15	225	6/240	5901477133916
G66013	101,6	50	15	225	6/240	5901477133923



MINI ŁAWKOWIEC



KOD	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(szt.)	EAN
G66028	70	40	30	205	12/120	5901477134074
G66029	90	50	30	210	12/120	5901477134081
G66030	110	50	30	210	12/120	5901477134098
G66031	130	55	30	215	12/72	5901477134104
G66032	140	60	40	225	12/72	5901477134111
G66033	150	70	40	235	12/72	5901477134128


Pędzel przeznaczony do malowania **wszystkimi rodzajami farb**. Doskonale sprawdzi się podczas nakładania kleju. Wykonany z mieszanki włókien syntetycznych oraz naturalnych.

Zastosowanie: do malowania tynku, tworzyw sztucznych oraz drewna.



ŁAWKOWIEC "DREWNO"



KOD	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(szt.)	 EAN
G66034	170	60	50	230	2/26	5901477134135
G66035	180	65	60	235	2/20	5901477134142
G66036	190	70	70	240	2/12	5901477134159

Pędzel przeznaczony do malowania **wszystkimi rodzajami farb**. Doskonale sprawdzi się podczas nakładania kleju oraz gruntowanie ścian







Zastosowanie: tynki, tworzywa sztuczne, drewno, gruntowanie ścian, nakładanie kleju.

PĘDZEL DO PASKÓW



Przeznaczony do malowania farbami olejnymi, emaliami oraz lakierami.

Niewielki rozmiar idealnie sprawdzi się podczas precyzyjnych wykończeniowych prac malarskich.

KOD	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(szt.) 	 EAN
G66044	6	12	2,5	205	(12/3000)	5901477134234
G66045	8	15	3,5	220	(12/1500)	5901477134241
G66046	10	16	3,5	225	(12/1500)	5901477134258
G66047	12	20	4	235	(12/1500)	5901477134265

TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA



60°C
MAX. TEMP.

7 → | ← 30
DAYS

(0,15mm)
150 μ



Dobrze sprawdza się przy wrażliwych podłożach.

Specjalny klej akrylowy zapewnia dobrą **odporność na promieniowanie UV** i warunki pogodowe. Pozwala uzyskać idealnie równe krawędzie. Do użycia wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń.

KOD	(mm)	(m.)	(szt.)	EAN
G66371	25	50	72	5901477175688
G66373	38	50	48	5901477175695
G66375	48	50	36	5901477175701

TAŚMA MALARSKA



Doskonałe zabezpieczenie malowanych obszarów przed przypadkowym naniesieniem farby lub rozlewem.

Nie pozostawia śladów kleju ani uszkodzeń po zdjęciu. Łatwość aplikacji i usuwania taśmy, co przyspiesza proces malowania i porządkowanie po zakończonej pracy.


60°C
MAX. TEMP.

(0,125mm)
(+/- 5%)
125 μ


KOD	(mm)	(m.)	(szt.)	EAN
G66377	19	50	72	5901477177552
G66379	30	50	48	5901477177569
G66381	48	50	48	5901477177576

AKCESORIA MALARSKIE


Wkład do kuwety malarskiej

KOD	OPIS	(mm)	(mm)	(szt.)	
G66364A	średnia	250	330	400	5901477180620
G66365A	duża	330	350	800	5901477180637


Kuweta malarska

KOD	OPIS	(mm)	(mm)	(szt.)	
G66363	mała	150	290	50	5901477180590
G66364	średnia	250	330	50	5901477180606
G66365	duża	330	350	50	5901477180613

Kratka malarska






KOD	OPIS	(mm)	(mm)	(szt.)	
G66361	mała	190	230	50	5901477180446
G66362	duża	250	300	50	5901477180453

Wiadro malarskie






KOD	(mm)	(mm)	(l)	(szt.)	
G66366	210	310	8	40	5901477180378
G66367	245	350	12	20	5901477180385

UCHWYT DO WAŁKA MALARSKIEGO

Rączka - uchwyt do wałka malarskiego

KOD	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (szt.)	 EAN
G66320	210	50	6	100	5901477176647
G66322	260	100	6	100	5901477176654
G66324	280	180	8	50	5901477176661
G66326	290	250	8	50	5901477176678


Rączka 2K - uchwyt do wałka malarskiego

KOD	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (szt.)	 EAN
G66332	300	180	8	50	5901477176685
G66334	315	250	8	50	5901477176692

 GEKO

PRZYKŁADOWA EKSPOZYCJA

www.geko.pl





www.geko.pl



(+48) 44 682 40 04
geko@geko.pl

GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

